

## Déclaration de Performances N° 026 / RPC / 2018

Retour  
sommaire

### 1- Lame de Bardage NEW AGE Pin du Nord EcoThermo Extérieur

2- Code article ou N° d'OF

3- Revêtement de mur et plafond en extérieur (usage prévu)

4- SIVALBP – 1 Rue du Petit Pessey – ZA La Balmette – 74 230 Thônes

6- Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance : **4**

### 9- Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles  | Performances                           | Spécification technique harmonisée |
|--------------------------------|--|------------------------------------|
| Réaction au feu en lien avec : | D - s2, d 0                            | EN 14 915 : Décembre 2013          |
| La Densité minimale moyenne    | 390 kg/m <sup>3</sup>                  |                                    |
| Les conditions d'utilisation   | Avec lame d'air libre < 20 mm derrière |                                    |
| Dégagement de Formaldéhyde     | E1                                     |                                    |
| Teneur en PCP                  | < 5 ppm                                |                                    |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | Performance Non Déterminée             |                                    |
| Conductivité Thermique         | 0.10 W / mK                            |                                    |
| Durabilité biologique          | 3                                      |                                    |

10- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signature pour le fabricant et en son nom par :

M. LE QUERE Responsable Qualité

Le 13 avril 2016 à Thônes

