

**PURA**® NFC

BY TRESPA

**CLINS PURA**® NFC UNE ESTHÉTIQUE À L'ÉPREUVE DU TEMPS

PURA® NFC  
PU30  
Tropical Ipe

# Une esthétique à l'épreuve du temps

---

L'abréviation NFC dans Pura® NFC signifie 'Natural Fibre Core' : l'âme du clin en stratifié compact HPL (High Pressure Laminate) est constituée de fibres naturelles à hauteur de 70 %. Elles sont parties intégrantes d'un procédé de fabrication exclusif développé par Trespa sur la base des technologies les plus récentes. Tous les produits Pura® NFC sont certifiés PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification).





## PURA<sup>®</sup> NFC

Les clins Pura<sup>®</sup> NFC by Trespa habillent les façades en conjuguant élégance et durabilité. Ils résistent aux intempéries sans rien perdre de leur esthétique et constituent une solution valorisante, conçue pour durer, facile à installer et n'exigeant que très peu d'entretien.

---

Laissez-vous inspirer : venez découvrir les projets de nos clients sur **PURA-NFC.COM**



**PURA® NFC**

PU24 Mystic Cedar  
PU28 Siberian Larch  
Project colour

**TRESPA® METEON®**

L90.0.0 Metropolis Black

Villa à usage mixte habitation / bureau de Barsy, Boulaide, Luxembourg

Un pouvoir de séduction  
qui traverse les décennies

---



Qu'il s'agisse de mettre en valeur le concept architectural ou d'harmoniser la façade avec le paysage ou d'autres matériaux, Pura® NFC by Trespa est à la hauteur de l'enjeu. La surface lisse et non poreuse des clins empêche l'accumulation des salissures et simplifie le nettoyage des façades – pour des bâtiments sur lesquels le temps n'a pas de prise.

# Haute résistance aux chocs et aux rayures

---

PURA® NFC BY TRESPA



PURA® NFC  
PU22 Slate Ebony



## Une durabilité comparable à celle du diamant

La façade protège tout ce qu'il ya derrière elle mais qu'est ce qui protège la façade en elle-même ? Trespa NFC utilise dans son procédé de fabrication la nouvelle génération de technologie de polymérisation par faisceau d'électrons (EBC \_Electro Beam Curving) pour offrir au produit une surface lisse et non poreuse. La solution Pura a été conçue pour résister aux intempéries, aux impacts et aux rayures. La stabilité des couleurs du produit Pura NFC vous assure une façade qui restera belle pendant des années sans avoir la moindre pièce à changer ni même la remettre en état.



A woman with long brown hair, wearing a teal dress, stands behind a window. She is holding a white mug and looking out. The window is covered in rain, and the background outside is dark and blurry. The window frame is dark, and the wall to the right is made of light-colored wood panels.

Aucuns travaux  
de peinture ni de  
vernis à prévoir



## Un entretien réduit au strict minimum

Rien n'est plus agréable que de travailler ou d'habiter dans un beau bâtiment. Ce qui l'est moins en revanche, c'est de monter tous les mois sur une échelle pour nettoyer les façades. La surface dense et lisse des clins Pura® NFC empêche l'accumulation des salissures. La maintenance par l'entretien est facile et minimal. Même la suie, les graffitis et les encres indélébiles se nettoient sans problème. Avec leur élégance à l'épreuve du temps, les façades Pura® NFC resteront belles année après année, sans aucune remise en état. Opter pour Pura® NFC, c'est faire le choix de la sérénité.

**PURA® NFC**  
PU02 Classic Oak



La polymérisation par faisceau d'électrons (Electron Beam Curing – EBC), technologie développée par Trespa, confère au produit une haute résistance aux intempéries, chocs et rayures. Ce procédé assure également une stabilité des couleurs qui offre une apparence irréprochable pendant des années.



**PURA® NFC**

PU17 Aged Ash  
PU24 Mystic Cedar  
PU28 Siberian Larch

**TRESPA® METEON®**

NM04 Sintered Alloy

Résidence privée, Dartmouth, Royaume-Uni

Après tout, les clins sont  
là pour braver le temps

---



Embruns, vent, pluie, humidité ou rayonnement solaire intense n'ont pas de prise sur les clins Pura® NFC. Chaque échantillon est soumis à des tests en laboratoire qui simulent sans ménagement les agressions climatiques. Il est ensuite comparé à un échantillon témoin, pour confirmer qu'il est resté parfaitement lisse et n'a rien perdu de son éclat. Imaginez une villa luxueuse en Floride, dont les façades en bois conservent tout leur éclat malgré une humidité et un ensoleillement permanents. Ou une maison sur la côte sans les contraintes d'un entretien constant. Le système Pura® NFC a été conçu pour rester aussi beau qu'au premier jour.

PURA® NFC  
PU17 Aged Ash

Au diapason  
du paysage

---

# Des teintes denses et chatoyantes

PU02 Classic Oak

**NOUVEAU** PU31 Western Red Cedar

PU08 Romantic Walnut

PU30 Tropical Ipe

PU28 Siberian Larch

PU24 Mystic Cedar

PU17 Aged Ash

PU22 Slate Ebony


## WOOD DECORS



**NOUVEAU** PUL2581 New York Grey

**NOUVEAU** PUL9000 Metropolis Black

## LUMEN



Le Pura® NFC Lumen diffuse la lumière avec douceur offrant un look contemporain et épuré. Sa faible réflexion de lumière permet d'obtenir un rendu lisse et mat.

NOUVEAU

**PURA® NFC** Lumen  
PUL9000  
Metropolis Black





**PURA**® NFC

## Une solution complète

Les clins Pura® NFC constituent un système complet. Chaque composant a été soigneusement optimisé : aux clins proprement dits viennent s'ajouter des fixations et des profilés assortis, pour habiller les façades de façon homogène et personnalisée jusque dans les moindres détails. Les clins sont livrés pré-usinés. Si nécessaire, en fonction notamment de la présence d'ouvertures, les clins Pura® NFC sont faciles à mettre au format par le poseur : la résistance et la densité du matériau garantissent des coupes franches et nettes. De plus, les chants ne nécessitent aucun traitement : les clins sont teintés dans la masse, et le stratifié compact est aussi résistant et durable à cœur qu'en surface.



**PURA® NFC**  
PU24  
Mystic Cedar




Une installation  
simple et rapide—  
sans jamais avoir  
à y retoucher


---

# Une pose simple et rapide

Les clins Pura® NFC sont conçus pour habiller les façades ventilées. Le système privilégie la simplicité de mise en œuvre, et le poids relativement réduit des clins pré-usinés facilite la manipulation et la pose. Sur le chantier, leur résistance les met à l'abri des dommages éventuels. La ventilation par lame d'air et la durabilité des clins Pura® NFC se conjuguent pour créer des façades capables de braver les conditions climatiques les plus défavorables.



1. Clin Pura® NFC
2. Clip Pura® NFC
3. Profilé assorti
4. Bande EPDM
5. Ossature
6. Fixations assorties
7. Mur porteur
8. Ventilation par lame d'air



Le système inclut une lame d'air entre les clins et le mur porteur. Elle assure une ventilation qui prévient le réchauffement excessif et l'humidité.

*NB : ce schéma général est purement indicatif.*



Scannez le QR code pour accéder au guide d'installation en vidéo. Vous trouverez toutes les informations techniques sur **TRESPA.INFO**.

# Programme de livraison

	WOOD DECORS	CODE COLORIS	NOM DU COLORIS	ÂME		FINITION
				Brun	Noir	Matt
		PU02	Classic Oak	•		•
<b>NOUVEAU</b>	 <i>Pas encore disponible</i>	PU31	Western Red Cedar	•		•
		PU08	Romantic Walnut	•		•
		PU30	Tropical Ipe	•		•
		PU28	Siberian Larch	•		•
		PU24	Mystic Cedar	•		•
		PU17	Aged Ash	•		•
		PU22	Slate Ebony		•	•

	LUMEN	CODE COLORIS	NOM DU COLORIS	CORE		FINITION
				Brun	Noir	Diffuse
<b>NOUVEAU</b>		PUL2581	New York Grey		•	•
<b>NOUVEAU</b>		PUL9000	Metropolis Black		•	•

## DEMANDE SPECIALE

Vous êtes à la recherche d'une teinte particulière ? Les clins Pura® NFC sont disponibles dans un large choix de colris et finitions issus de la gamme Trespa®. Pour en savoir plus, rapprochez-vous de votre interlocuteur Trespa.




Commandez vos échantillons sur **PURA-NFC.COM**.


## CLINS PRE-USINES

CLINS		PACK		PALETTE COMPLÈTE	
Format	3050 x 186 x 8 mm	Quantité	4 Clins	Quantité	144 Clins / 36 packs
Surface (brute)	0,57 m <sup>2</sup>	Poids indicatif	26 kg		
Surface (nette)	0,55 m <sup>2</sup>				


## ACCESSOIRES DE FIXATION ASSORTIS AUX COULEURS DES CLINS




Profilé angle sortant Proface®



Profilé d'arrêt latéral Proface®



Profilé de support Proface®




Clips universels et vis de fixation SFS assortis



Vis SFS pour profilé



SFS Vis de fixation rapide HPL



SFS Rivet

## LES PROFILÉS, LES VIS ET LES RIVETS SONT DISPONIBLES DANS LES COLORIS SUIVANTS :



Classic Oak (PU02)



Western Red Cedar (PU31)\*



Romantic Walnut (PU08)



Tropical Ipe (PU30)



Siberian Larch (PU28)



Aged Ash (PU17)/ Mystic Cedar (PU24)



Slate Ebony (PU22)



Black (PU90)



New York Grey (PUL2581)



Metropolis Black (PUL9000)



Aluminium (PU00)

\*Pas encore disponible

## TRESPA - LE CHOIX DES ARCHITECTES DEPUIS PLUS DE 60 ANS

Les clins Pura® NFC ont été conçus et développés par Trespa, une entreprise spécialisée dans la fabrication de panneaux et de clins et dont le siège social est situé aux Pays-Bas. Depuis 1960, date de création de l'entreprise, les plus grands architectes à travers le monde, plébiscitent les produits Trespa. Ils les apprécient pour leur qualité, leur fiabilité et leur durabilité, qui contribuent au succès de leurs projets.



# PURA<sup>®</sup> NFC

**TRESPA INTERNATIONAL B.V.**

P.O. Box 110, 6000 AC Weert  
Wetering 20, 6002 SM Weert  
Pays-Bas  
[www.trespa.com](http://www.trespa.com)

**CUSTOMER SERVICE DESK****EMEA EXPORT**

Tél. : +31 (0) 495 458 839  
[Info.Export@Trespa.com](mailto:Info.Export@Trespa.com)

**TRESPA BELGIUM BVBA/SPRL**

H. van Veldekesingel 150 B. 19  
3500 Hasselt  
Belgique  
Tél. : 0800 15501  
Grand Duché de Luxembourg  
Tél. : 0800 73003  
[Info.Belux@Trespa.com](mailto:Info.Belux@Trespa.com)

**TRESPA FRANCE S.A.R.L.**

15 Place Georges Pompidou  
78180 Montigny-le-Bretonneux  
France  
Tél. : +33 (0) 1 34 98 16 67  
[Info.France@Trespa.com](mailto:Info.France@Trespa.com)

**TRESPA NORTH AMERICA LTD.**

350 Fifth Avenue, Ste 4610  
New York, NY 10118  
États-Unis  
Tél. : +1 800 487 3772  
[Info.NorthAmerica@Trespa.com](mailto:Info.NorthAmerica@Trespa.com)

**PURA<sup>®</sup> NFC**  
PU22 Slate Ebony

**CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ** La clause de non-responsabilité suivante résume la totalité de la clause de non-responsabilité applicable (texte complet disponible sur [www.trespa.com](http://www.trespa.com)). Les informations contenues dans le présent document ne sont fournies qu'à titre indicatif par Trespa International B.V. (« Trespa »). Trespa ne peut garantir l'exactitude ni la complétude desdites informations. L'utilisateur ne peut tirer aucun droit des informations fournies; l'utilisation de ces informations se fait sous la responsabilité et aux risques de l'utilisateur. Ce document ne contient aucune garantie relative aux caractéristiques des produits Trespa. Trespa ne garantit en aucun cas que les informations contenues dans ledit document sont adaptées au but dans lequel l'autre partie le consulte. Le document ne contient aucun plan, aucun calcul structurel, aucune estimation ni autres garanties ou déclarations sur lesquels les clients et les tierces parties peuvent s'appuyer. Les coloris présentés dans les supports de communication de Trespa (y compris, sans s'y limiter, les supports papier) et dans les échantillons des produits Trespa peuvent différer des coloris des produits Trespa fournis. Les produits et échantillons Trespa sont fabriqués dans les limites des tolérances de coloris indiquées et les couleurs (des lots de production) peuvent différer les uns par rapport aux autres, même si le même coloris est employé. L'angle d'observation influence également la perception des coloris. Les clients et les tiers doivent faire appel à un professionnel pour demander conseil sur (le caractère approprié) des produits Trespa pour les applications souhaitées et sur les lois et la réglementation en vigueur. Trespa se réserve le droit de modifier sans préavis ses propres produits (et leurs caractéristiques). Dans les limites maximales autorisées par la législation en vigueur, Trespa décline toute responsabilité en cas de dommage découlant de l'usage du présent document ou s'y rapportant, sauf en cas de dol, de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part de Trespa et/ou de ses dirigeants. Toutes les communications écrites ou orales, offres, devis, ventes, livraisons, fournitures et/ou contrats de Trespa, ainsi que toutes les activités y afférentes sont régies par les Conditions Générales de Vente de Trespa International B.V. (Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.) Toutes les communications écrites ou orales, offres, devis, ventes, livraisons, fournitures et/ou contrats de Trespa North America, Ltd., ainsi que toutes les activités y afférentes sont régies par les Conditions Générales de Vente de Trespa North America, qui sont disponibles et téléchargeables sur le site web de Trespa [www.trespa.com/documentation](http://www.trespa.com/documentation). Tous les droits de propriété intellectuelle et tous les autres droits relatifs au contenu du présent document (y compris les logos, textes et photographies) appartiennent à Trespa et/ou à ses concédants.



F1109-432287 | Version 1.0  
Code brochure F1109 | Date 09-2020

# TRESPA<sup>®</sup>